GUIDA AL NOLEGGIO

www.cgtedilizia.it **CGT Edilizia** CAT THE Rental STORE

Indice

Alfabetico

Autocarri	Pag. 61
Benne Miscelatrici	Pag. 27
Cannone Abbattipolvere	Pag. 29
Cesoie	Pag. 18
CGT	Pag. 64
CGT Trucks	Pag. 66
CLS	Pag. 65
Compattazione e Taglio	Pag. 31
Corsi di Formazione	Pag. 5
Costruzioni e Scavi	Pag. 8
Cura del Verde	Pag. 9
Frese a Disco	Pag. 27
Frese per Minipale	Pag. 27
Generazione di energia ed Illuminazione	Pag. 37
Gruppi Elettrogeni	Pag. 39
Il Noleggio CGT Edilizia	Pag. 3
Indice Alfabetico	Pag. 1
Indice per Segmento	Pag. 6
Industria	Pag. 7
Livella Laser per CAT 289	Pag. 22
Martelli Demolitori	Pag. 17
Midiescavatori	Pag. 15
Minidumper	Pag. 29
Miniescavatori	Pag. 13
Minipale Cingolate	Pag. 21
Minipale Gommate	Pag. 19
Motocarriole	Pag. 29
Movimentatori Telescopici	Pag. 55
Movimentatori Telescopici Fissi	Pag. 57
Movimentatori Telescopici Rotativi	Pag. 59
Movimento Terra	Pag. 11
Oltre il Noleggio	Pag. 4
Pale Gommate	Pag. 23
Pavimentazione	Pag. 10
Piastre Vibranti	Pag. 35
Piattaforme Autocarrate	Pag. 53
Piattaforme Semoventi Cingolate	Pag. 51
Piattaforme Semoventi Elettriche	Pag. 47
Piattaforme Semoventi Diesel	Pag. 49
Piattaforme Verticali	Pag. 45
Pinze Demolitrici	Pag. 18
Pinze Multifunzione	Pag. 18
Rete CGT Edilizia	Pag. 2
Rulli	Pag. 33
Società Consociate	Pag. 63
Sollevamento	Pag. 43
Spazzatrici	Pag. 27
Taglia Asfalto	Pag. 35
Terne	Pag. 25
Torri Faro	Pag. 41
Trincia Forestale	Pag. 18
Trivelle	Pag. 18

RETE NOLEGGIO, VENDITA E ASSISTENZA CGT Edilizia

Il Cliente che utilizza una macchina compatta Caterpillar può contare su una rete vendita e assistenza tra le più capillari e meglio organizzate in Italia, con più di 40 centri opportunamente distribuiti su tutto il territorio ed in grado di assicurare elevati standard qualitativi grazie ad una consolidata esperienza e ad una elevata professionalità.
Per proteggere al meglio la vostra macchina compatta Cat® potrete scegliere il programma di manutenzione che più risponde alle Vostre esigenze.
Scegliendo una macchina compatta Cat®, dovrete pensare solo a sfruttarne la grande produttività ed affidabilità.
Per trovate il centro vendita ed assistenza più vicino visitate il nostro sito Internet
www.cgtedilizia.it

Noleggio

IL Noleggio di CGT Edilizia

Convenzione Noleggio.
CGT Edilizia propone un Contratto Annuale Rinnovabile, conveniente e a condizioni particolari.

Manutenzione inclusa nei canoni.
Nel Noleggio di CGT Edilizia, tutte la manutenzioni ordinarie e straordinarie sono incluse nel canone di Noleggio.

Sostituzione macchina.
CGT Edilizia assicura la massima efficienza delle proprie macchine sostituendole in caso di riparazioni che richiedano un fermo macchina prolungato.

Assistenza Diretta in cantiere.
CGT Edilizia è pronta a risolvere tempestivamente ogni problema tecnico grazie alla propria rete di Filiali dirette, Concessionari ed Officine Autorizzate presenti su tutto il territorio nazionale.

Consulenza Diretta in cantiere.
I Consulenti Noleggio di CGT Edilizia effettuano sopralluoghi in cantiere per consigliare la macchina giusta per ogni esigenza applicativa.

Trasporto in cantiere.
CGT Edilizia offre il Servizio di consegna in cantiere per avere il mezzo che volete Voi, quando volete Voi, dove volete Voi.

Sicurezza.
Le macchine della flotta Noleggio di CGT Edilizia sono recenti, efficienti e conformi alle normative in tema di Sicurezza, controllate dopo ogni Noleggio da parte di Tecnici Specializzati.

Pacchetto "Serenità".
Tutte le macchine della Flotta Noleggio di CGT Edilizia sono coperte da un menù di Garanzie Assicurative, per scegliere l'assicurazione che più conviene in funzione dell'applicazione e dei rischi connessi.

L'ASSICURAZIONE NOLEGGIO DA OGGI è SU MISURA!

SILVER	RCA e Furto-Incendio
GOLD	RCA, Furto-Incendio e Danni
PLATINUM	RCA, Furto-Incendio, Danni, RCT e Cristalli

Il Cliente sceglie il pacchetto assicurativo su misura per te, e scopre la convenienza del noleggio CGT Edilizia...
Perchè da noi l'assicurazione si paga solo 5 giorni su 7!

Oltre il Noleggio.
CGT Edilizia ha creato un servizio che va ben oltre il puro e semplice Noleggio.

Noleggio | Vendita | Assistenza

Dove inizia il noleggio CGT Edilizia inizia la soluzione dei problemi: perché per risolvere un problema ci vuole un partner che conosca le problematiche dei suoi clienti e che li aiuti a risolverle con professionalità, determinazione e mezzi adeguati.
Mezzi per tutte le applicazioni: dal Movimento Terra alla Compattazione, dalla Generazione di Energia e illumunazione al Sollevamento di persone, dalla Cura del Verde agli Autocarri ed alle attrezzature idrauliche.
Una gamma ampia e in costante sviluppo per portare soluzioni.

Ma oltre il noleggio serve anche vicinanza e rapidità di intervento e per questo CGT Edilizia ha sviluppato la più estesa e capillare rete Noleggio in tutta Italia, fatta da 10 Filiali e oltre 30 concessionari in grado di rispondere alle diverse esigenze dei clienti, ovunque essi si debbano muovere per lavoro sul territorio Italiano.

Ma oltre il noleggio, CGT Edilizia è in grado di proporre un ventaglio di servizi, a partire dal noleggio, ma che non si fermano al solo noleggio: riparazioni sui mezzi di proprietà dei propri clienti, grazie a furgoni attrezzati, officine di filiale e tecnici specializzati pronti ad effettuare riparazioni utilizzando ricambi originali.

Ma oltre il noleggio c'è la vendita di macchine usate provenienti dalla flotta noleggio; macchine con pochissime ore, sempre controllate e manutenute da CGT Edilizia, coperte della garanzia speciale Cgt Edilizia.

Ma oltre il noleggio c'è la vendita di macchine Compatte CATERPILLAR Nuove: Miniescavatori da 10 a 90 Qli., Minipale Gommate e Cingolate, Terne, Pale gommate Compatte e tutte le attrezzature necessarie.

Perché oltre il noleggio c'è la soluzione CGT Edilizia.

Corsi di Formazione per l'uso di Macchine Operatrici

Il Patentino?
Non si può più lavorare senza!

Normativa

A partire **dal 13 Marzo 2013**, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997 n. 281 tra il Governo le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, vengono individuate le attrezzature di lavoro per le quali **è OBBLIGATORIO avere il Patentino o la Formazione Obbligatoria** (Art. 73 Comma 5 del d.Lgs. n. 81/2008).

- **Il Patentino** – Rilasciato Esclusivamente da Enti Accreditati - Validità 5 Anni
- **L'Attestato di Formazione** – Rilasciato da Personale Qualificato - Validità 5 Anni

La scelta se fare patentino o corso di formazione dipende dalla tipologia di machina o/e dal peso della stessa.

Cgt Edilizia organizza corsi di formazione per operatori per tutte le macchine presenti nella flotta Noleggio, e non solo.
Per ricevere informazione basta contattare la filiale o il commerciale di riferimento.

Per Segmento

Pag. 11
MOVIMENTO TERRA

Pag. 31
COMPATTAZIONE E TAGLIO

Pag. 37
GENERAZIONE DI ENERGIA ED ILLUMINAZIONE

Pag.43
SOLLEVAMENTO

Pag. 55
MOVIMENTATORI TELESCOPICI

Pag. 61
VEICOLI

INDUSTRIA

Pag. 11
MOVIMENTO TERRA

Pag. 37
GENERAZIONE DI ENERGIA ED ILLUMINAZIONE

Pag.43
SOLLEVAMENTO

Pag. 55
MOVIMENTATORI TELESCOPICI

COSTRUZIONI E SCAVI

Pag. 11
MOVIMENTO TERRA

Pag. 61
VEICOLI

Pag. 37
GENERAZIONE DI ENERGIA ED ILLUMINAZIONE

Pag. 31
COMPATTAZIONE E TAGLIO

Pag.43
SOLLEVAMENTO

Pag. 55
MOVIMENTATORI TELESCOPICI

CURA DEL VERDE

Pag. 11
MOVIMENTO TERRA

Pag.43
SOLLEVAMENTO

Pag. 55
MOVIMENTATORI TELESCOPICI

PAVIMENTAZIONE

Pag. 11
MOVIMENTO TERRA

Pag. 31
COMPATTAZIONE E TAGLIO

MOVIMENTO TERRA

Pag. 13
MINIESCAVATORI

Pag. 15
ESCAVATORI

Pag. 17
ATTREZZATURE PER MINI/MIDIESCAVATORI

Pag. 19
MINIPALE GOMMATE

Pag. 21
MINIPALE CINGOLATE

Pag. 25
TERNE

Pag. 23
PALE COMPATTE

Pag. 27
ATTREZZATURE PER MINIPALE/PALE GOMMATE/TERNE

Pag. 29
MOVIMENTAZIONE E ABBATTIMENTO POLVERI

MINIESCAVATORI

da 0,9t a 6,0t





Classe (q.li)	Modello di Riferimento	Peso Operativo (Kg)	Max Profondità scavo (D) mm	Max altezza (E) mm	Altezza (A) mm	Larghezza (B) mm	Lunghezza (C) mm	Cingoli
10	CAT 300	985	1731	2863	1507	700	2746	Gomma
10-20	CAT 301	1450/1610	2240	3390	2190	730/990	3584/3645	Gomma
20-30	CAT 302	2670	2744	4300	2300	1570	4255	Gomma
30-35	CAT 303	3692	3180	5030	2500	1780	4790	Gomma
35-40	CAT 304	4000	3430	5070	2550	1950	4930	Gomma
40-50	CAT 305	5000	3670	5440	2550	1980	5290	Gomma

Verificare sempre con le nostre filiali pesi, portate, dimensioni e diagrammi di lavoro in base al Modello della macchina disponibile

Attrezzature per Miniescavatori a Pagina 17

Tutte le macchine sono fornite di benna standard, benna stretta, benna pulizia canali e attacco rapido.

ESCAVATORI
da 8,0t a 15,0t





Classe (q.li)	Modello di Riferimento	Peso Operativo (Kg)	Max Profondità scavo (D) mm	Max altezza (E) mm	Altezza (A) mm	Larghezza (B) mm	Lunghezza (C) mm	Tipo di Carro
80-100	CAT 308	8400	4690	6990	2550	2320	6430	Cingoli in Gomma
100-120	CAT 311	12480	5040	7805	2770	2490	6920	Cingoli in Ferro
120-140	CAT 314	14100	5440	9300	2730	2490	7410	Gingoli in Ferro
100-150	CAT M313	15000	5160	9670	3120	2500	8310	Gommato

Verificare sempre con le nostre filiali pesi, portate, dimensioni e diagrammi di lavoro in base al Modello della macchina disponibile

Attrezzature per Midiescavatori a Pagina 17

Tutte le macchine sono fornite di benna standard, benna stretta, benna pulizia canali e attacco rapido.

ATTREZZATURE
PER MINI/MIDIESCAVATORI

CESOIA

BENNE SUPPLEMENTARI

ATTACO RAPIDO

TRINCIA FORESTALE

TRIVELLA

MARTELLO DEMOLITORE

PINZA FRANTUMATRICE

Attrezzatura	Peso Operativo (Kg)	Modello di Riferimento	Abbinamento
Martello Demolitore	50/60	MHD70	CAT 300
Martello Demolitore	90/110	KRP102/MHD100	CAT 301
Martello Demolitore	130/160	OL160/MHD150	CAT 302
Martello Demolitore	200/250	KRP65	CAT 303-304-305
Martello Demolitore	250/360	KRP80	CAT308
Martello Demolitore	900	XP800	CAT 311-314

Verificare sempre con le nostre filiali pesi, portate, dimensioni e diagrammi di lavoro in base al Modello della macchina disponibile

Attrezzatura	Peso Operativo (Kg)	Modello	Abbinamento
Pinza Demolitrice	260	CR2	CAT 303-304
Pinza Demolitrice	300	HC03	CAT 304-305
Pinza Demolitrice	550	HC05ND	CAT 308
Pinza Multifunzione	1000	CP 1000	CAT 311-314
Cesoia	450	CS05R	CAT 308
Trivella	90	CAT A7	CAT 301-302
Trincia Forestale	480	RA/SB 95	CAT 308

MINIPALE GOMMATE
da 1,2t a 4,0t



Classe (q.li)	Modello di Riferimento	Peso Operativo (Kg)	Max Altezza al Perno (D) mm	Capacità Operativa (kg)	Altezza (E) mm	Larghezza (B) mm	Lunghezza (C) mm
10-20	BOBCAT S70	1268	2399	343	1814	901	2553
20-30	CAT 226	2641	2854	680	1950	1525	3233
30-40	CAT 246/262	3368/3684	3154/3172	975/1225	2110	1676	3708/3714

Verificare sempre con le nostre filiali pesi, portate, dimensioni e diagrammi di lavoro in base al Modello della macchina disponibile

Attrezzature per Minipale Gommate a Pagina 27

MINIPALE CINGOLATE

da 3,0t a 5,0t



Classe (q.li)	Modello di Riferimento	Peso Operativo (Kg)	Max Altezza al Perno (D) mm	Capacità Operativa (kg)	Altezza (E) mm	Larghezza (B) mm	Lunghezza (C) mm	Cingoli
30-40	CAT 247	3174	2862	683	1990	1676	3285	Gomma
40-45	CAT 259	4052	3046	921	1986	1755	3432	Gomma
45-50	CAT 289	4702	32396	1207	2177	1980	3649	Gomma

Verificare sempre con le nostre filiali pesi, portate, dimensioni e diagrammi di lavoro in base al Modello della macchina disponibile

Attrezzature per Minipale Cingolate a Pagina 27

CAT 289 Con lama Livellatrice Laser

BENEFICI

- **Più produzione**
- **Tempi di lavoro più rapidi**
- **Più sicurezza in cantiere**
- **Risparmio di costo del materiale**

Lama con Sistema Laser	Peso (Kg)	Larghezza (mm)
Per CAT 289	950	2400

PALE GOMMATE
da 6,5t





Classe (q.li)	Modello di Riferimento	Peso Operativo (Kg)	Max Altezza al Perno (D) mm	Capacità Operativa (kg)	Altezza (E) mm	Larghezza (B) mm	Lunghezza (C) mm	Potenza Netta (Kw)
70-90	CAT 908	6465	3410	2355	2650	1985	5760	55

Verificare sempre con le nostre filiali pesi, portate, dimensioni e diagrammi di lavoro in base al Modello della macchina disponibile

Attrezzature per Pale Gommate a Pagina 27

TERNE
da 9,0t



Classe (q.li)	Modello di Riferimento	Peso Operativo (Kg)	Max Profondità scavo (A) mm	Max Altezza al Perno (D) mm	Capacità Operativa (kg)	Altezza (E) mm	Larghezza (B) mm	Lunghezza (C) mm
90	CAT 432	8973	5611	3497	3580	3799	2352	5714

Verificare sempre con le nostre filiali pesi, portate, dimensioni e diagrammi di lavoro in base al Modello della macchina disponibile

Attrezzature per Terne a Pagina 27

ATTREZZATURE
PER MINIPALE/PALE GOMMATE/ TERNE

SPAZZATRICE

FRESA

LAMA DA NEVE

FORCHE

FRESA A DISCO

BENNA MISCELATRICE

Attrezzatura	Modello di Riferimento	Macchine su cui Montare	Peso Operativo (Kg)	Larghezza Utensile (mm)	Profondità max Utensile (mm)	Serbatorio Acqua Integrato
Fresa	PL 4520	CAT 226	790	450	150	SI
Fresa	PL 6020	CAT 246-262	950	600	170	SI
Fresa	PL 1000	CAT 246-262-289	1050	1000	130	SI
Fresa a Disco	RW500	CAT 246-259-289-908	1200	80	500	NO
Fresa a Disco	T600	CAT 289	1260	80/130	600	NO
Spazzatrice	SPZ 1800	SU TUTTE LE MINIPALE	360	1950	-	SI

Attrezzatura	Modello di Riferimento	Macchine su cui Montare	Peso Operativo (Kg)	Larghezza (mm)	Capacità relativa (l)	Portata (l/min)
Benna Miscelatrice	BM 250	CAT 259-226-246-262	380	1480	250	40-90
Benna Miscelatrice	BM 450	CAT 289-908	450	1630	450	70-90
Benna Miscelatrice	BM 600	CAT 432	630	1900	600	75-115

MOVIMENTAZIONE E ABBATTIMENTO POLVERI

Attrezzatura	Modello di Riferimento	Peso Operativo (Kg)	Potenza Motore Elettrico (kW)	Gittata (m)	Allacciamento Elettrrico	Altezza mm	Larghezza mm	Lunghezza mm
Cannone Abbattipolvere	DF 7500	690	7,5	30-40	32A-3P	2180	1930	3300

Attrezzatura	Modello di Riferimento	Peso Operativo (Kg)	Capacità a Pieno Carico Cassone colmo(l)	Patente	Scarico Cassone	Altezza mm	Larghezza mm	Lunghezza mm
Mini Dumper	D25 RT	2020	1350	B	Trilaterale idraulico	2465	1530	3320
Mini Dumper	4001 S	2640	1850	B	Trilaterale idraulico	2700	1795	4200

Attrezzatura	Modello di Riferimento	Peso Operativo (Kg)	Capacità a Pieno Carico (l)	Potenza (hp)	Alimentazione	Altezza mm	Larghezza mm	Lunghezza mm
Motocarriola	HS1100	645	340	10	Diesel	1380	758	1860
Motocarriola uomo a bordo	C12R-B	1100	520	10	Diesel	1470	950	2650

Verificare sempre con le nostre filiali pesi, portate, dimensioni e diagrammi di lavoro in base al Modello della macchina disponibile

COMPATTAZIONE E TAGLIO

Pag. 33

RULLI

Pag. 35

TAGLIA ASFALTO E PIASTRE VIBRANTI

RULLI
da 1,5t a 11,0t

Classe (q.li)	Modello di Riferimento	Peso Operativo (Kg)	TIPO	Altezza (E) mm	Larghezza (B) mm	Lunghezza (C) mm	Caratteristica	Caratteristica
15	CAT CB 14	1620	RULLO TANDEM	2395	884	2050	Doppia Vibrazione	Doppia Trazione
28	CAT CB 24	2700	RULLO TANDEM	5680	1298	2500	Doppia Vibrazione	Doppia Trazione
37	CAT CB 34	3940	RULLO TANDEM	5447	1390	3120	Doppia Vibrazione	Doppia Trazione
73	CAT CS 44	7240	RULLO FERRO GOMMA	2970	1800	5080		
105	CAT CS 54	10840	RULLO FERRO GOMMA	3070	2300	5570	Compattometro	

Verificare sempre con le nostre filiali pesi, portate, dimensioni e diagrammi di lavoro in base al Modello della macchina disponibile

TAGLIA ASFALTO E PIASTRE VIBRANTI

Attrezzatura	Modello di Riferimento	Peso Operativo (Kg)	Diametro Disco (mm)	Profondità max di taglio (mm)	Disco Disponibile	Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)
Taglia Asfalto	Clipper C 99	100	400	30-40	Cemento/Asfalto	990	520	1160

Attrezzatura	Modello di Rife-rimento	Peso Operativo (Kg)	Alimentazione	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)
Piastra Vibrante	CPBH7	70	Benzina	420	550
Piastra Vibrante	CPBH9/APF1240	90	Diesel	500	540
Vibrocostipatore	ACR 70 D	83	Diesel	280	340

Verificare sempre con le nostre filiali pesi, portate, dimensioni e diagrammi di lavoro in base al Modello della macchina disponibile

GENERAZIONE DI ENERGIA ED ILLUMINAZIONE

Pag. 39

GRUPPI ELETTROGENI

Pag. 41

TORRI FARO

GRUPPI ELETTROGENI



Classe	Potenza (kW-50Hz)	Peso a Secco (Kg)	Alimentazione	Serbatoio (L)	Consumo (l/h)	Rumorosità (dB)	Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)
10 KVA	8	159	Diesel	18	2,2	99	645	580	935
33 KVA	26,4	900	Diesel	68	5,6	75	1080	850	1940
60 KVA	48	2103	Diesel	569	14,3	59,5	1940	1130	2900
65 KVA	52	1315	Diesel	245	10	63,6	1640	1100	2090
88 KVA	70,4	1435	Diesel	245	14	65,6	1640	1100	2090
100 KVA	80	2400	Diesel	631	21,9	65,2	2060	1130	3280
110 KVA	88	1714	Diesel	300	17	64,1	1610	1100	2805
150 KVA	120	2601	Diesel	822	32,5	67,2	1943	1130	3558
200 KVA	160	3900	Diesel	1004	45,8	69,5	2140	1130	4150
250 KVA	200	4059	Diesel	1004	60	68,4	2140	1395	4150

Verificare sempre con le nostre filiali pesi, portate, dimensioni e diagrammi di lavoro in base al Modello della macchina disponibile

TORRI FARO

Modello di Riferimento	Alimentazione	Proiettori	Superficie Max Illuminata (mq)	Max altezza Proiettori (m)	Serbatoio (l)	Autonomia (h)	Altezza mm	Larghezza mm	Lunghezza mm
Link Tower	Elettrica	4 x 400W	2000	7	-	-	2330	800	1200
EB 9	Diesel	4 x 400W	3000	9	140	200	2480	2400	1420
VT1	Diesel + Elettrica	4 x 1000W	4200	9	116	96	2620	1400	3390

Verificare sempre con le nostre filiali pesi, portate, dimensioni e diagrammi di lavoro in base al Modello della macchina disponibile

SOLLEVAMENTO

Pag.45
PIATTAFORME VERTICALI

Pag. 47
PIATTAFORME SEMOVENTI ELETTRICHE

Pag. 49
PIATTAFORME SEMOVENTI DIESEL

Pag. 51
PIATTAFORME SEMOVENTI CINGOLATE

Pag. 53
PIATTAFORME AUTOCARRATE



PIATTAFORME VERTICALI



Altezza Lavoro (D) m	Alimentazione	Portata (Kg)	Estensione Cestello (E) m	Peso Operativo Kg	Altezza (A) mm	Larghezza (B) mm	Lunghezza (C) mm
8	Elettrica	227	900	1535	2110	813	1820
10	Elettrica	227	1000	2504	2290	810	2440
12	Elettrica	318	900	2364	2410	1170	2440
12	Diesel	450	1200	4060	2550	1800	3170

Verificare sempre con le nostre filiali pesi, portate, dimensioni e diagrammi di lavoro in base al Modello della macchina disponibile

PIATTAFORME SEMOVENTI ELETTRICHE



Altezza Lavoro (D) m	Tipo Braccio	Portata (Kg)	Max Sbraccio Centro Ralla (E) m	Peso Operativo Kg	Altezza (A) mm	Larghezza (B) mm	Lunghezza (C) mm
10	Verticale con Jib	200	2,7	2735	1990	1000	2700
12	Articolato	227	7	5216	2000	1470	5700
15	Articolato	227	8	7257	2000	1800	6800

Verificare sempre con le nostre filiali pesi, portate, dimensioni e diagrammi di lavoro in base al Modello della macchina disponibile

PIATTAFORME SEMOVENTI DIESEL



Altezza Lavoro (D) m	Tipo Braccio	Portata (Kg)	Max Sbraccio Centro Ralla (E) m	Peso Operativo Kg	Altezza (A) mm	Larghezza (B) mm	Lunghezza (C) mm
16	Articolato	227	7,6-9,2	6260-6700	2080-2200	2230-2250	5480-6650
17	Articolato	230	10,6	7500	2200	2250	7500
21	Articolato	250	13,9	12260	2670	2380	9000
25	Telescopico	230	16,2-16,9	13720-15890	2710	2380/2480	12000
26	Articolato	230	15,7	15030	3000	2440	11120
28	Telescopico	230	22,9	16490	3050	2490	12190
32	Telescopico	250	21,3	20800	2700	2530	11200
41	Articolato	230	19,8	23000	2990	2500	12600

Verificare sempre con le nostre filiali pesi, portate, dimensioni e diagrammi di lavoro in base al Modello della macchina disponibile

PIATTAFORME SEMOVENTI CINGOLATE





Altezza Lavoro (D) m	Portata (Kg)	Dimensioni max Macchina Stabilizzata (mm)	Max Sbraccio Centro Ralla (E) m	Peso Operativo Kg	Alimentazione	Altezza (A) mm	Larghezza (B) mm	Lunghezza (C) mm
14	120/200	2907x2866	6,24	1380	Benzina+Elettrica	1980	786	4015
23	120/200	3976x3983	11,4	2990	Benzina+Elettrica	1980	990	6003

Verificare sempre con le nostre filiali pesi, portate, dimensioni e diagrammi di lavoro in base al Modello della macchina disponibile

PIATTAFORME AUTOCARRATE





Altezza Lavoro (D) m	Tipo Braccio	Portata (Kg)	Max Sbraccio Centro Ralla (E) m	Altezza (A) mm	Larghezza (B) mm	Lunghezza (C) mm
20	Articolato	225	9,5	2850	2830	6240
24	Articolato	225	11	2850	2830	6240

Verificare sempre con le nostre filiali pesi, portate, dimensioni e diagrammi di lavoro in base al Modello della macchina disponibile

MOVIMENTATORI TELESCOPICI

Pag. 57

MOVIMENTATORI TELESCOPICI FISSI

Pag. 59

MOVIMENTATORI TELESCOPICI ROTATIVI

MOVIMENTATORI TELESCOPICI FISSI

da 1,5t a 11,0t







Altezza Lavoro (D) m	Portata Max (Kg)	Altezza max di Sollevamento (D) m	Max Sbraccio Orizzontale (E) m	Carico sollevabile al max sbraccio (Kg)	Peso Operativo (Kg)	Altezza (A) mm	Larghezza (B) mm	Lunghezza (C) mm
6	2500	5,85	3,4	800	4710	1920	1820	3900
13	4000	12,5	8,75	1000	9100	2420	2280	5860
14	4000	13,5	9,38	1500	11600	2420	2350	6130

Verificare Sempre pesi, portate e dimensioni sui diagrammi di carico presenti sulle macchine

MOVIMENTATORI TELESCOPICI ROTATIVI

da 1,5t a 11,0t





Altezza Lavoro (D) m	Portata Max (Kg)	Altezza max di Sollevamento (D) m	Max Sbraccio Orizzontale (E) m	Carico sollevabile al max sbraccio (Kg)	Peso Operativo (Kg)	Altezza (A) mm	Larghezza (B) mm	Lunghezza (C) mm
16	4000	15,8	13,5	700	13000	2970	2400	5800
18	5000	17,9	15,2	1000	15350	3050	2430	6060
21	5000	20,6	18,1	600	16410	3050	2430	6780
25	4000	24,6	18,5	400	17165	3050	2340	7820

Verificare Sempre pesi, portate e dimensioni sui diagrammi di carico presenti sulle macchine

AUTOCARRI
da 1,5t

Marca	Modello di Riferimento	Portata Max (Kg)	Cassone	Larghezza Cassone (mm)	Lunghezza Cassone (mm)	Altezza (E) mm	Larghezza (B) mm	Lunghezza (C) mm
Isuzu	NLR85	925	Ribaltabile Trilaterale	1810	3120	2100	1950	4900
Iveco	Daily	1000	Ribaltabile Trilaterale	1930	3080	2430	2030	5630

CGT Edilizia appartiene al Gruppo TESA, che oltre a CGT Edilizia controlla anche le seguenti società operanti in mercati/territori diversi:

CGT Compagnia Generale Trattori SpA - Dealer Caterpillar da 80 anni, copre l'intero territorio italiano con 30 filiali. La divisione Movimento Terra distribuisce e assiste l'ampia gamma di macchine medio-pesanti CATERPILLAR, pompe per calcestruzzo Putzmeister. La divisione Energia distribuisce e assite i Motori CATERPILLAR impiegati come Gruppi Elettrogeni, Impianti di Cogenerazione e impieghi industriali. Per l'assistenza nel campo della nautica si avvale di 50 officine autorizzate.

CLS Carrelli Logistica e Sistemi SpA - Da oltre 40 anni opera nel campo della movimentazione dei materiali e nella logistica ed è presente su tutto il territorio nazionale con 11 filiali, 6 centri operativi, 4 centri logistici e oltre 5000 macchine nella flotta noleggio. E' Dealer Hyster – Carrelli elevatori.

Teknoxgroup - Da oltre 20 anni Dealer Caterpillar per Slovenia, Croazia, Bosnia Erzegovina, Serbia, Montenegro, Macedonia, Kosovo e Allbania con 14 punti vendita, assistenza e noleggio.

CGT Trucks SpA - Dal 2008 Concessionario DAF, ne distribuisce i prodotti per i vari settori di applicazione: veicoli dedicati al mondo delle costruzioni e delle cave e veicoli dedicati al trasporti delle merci su gomma. Anche a Noleggio.

LA SOLUZIONE IDEALE C'È, BASTA SCEGLIERLA.

CGT NOLEGGIO

NOLEGGIO CGT, AL SERVIZIO DEL VOSTRO BUSINESS. IN TUTTA ITALIA.

PER SAPERNE DI PIÙ:

RESTIAMO IN CONTATTO:

noleggio@cgt.it | **www.cgt.it** | **800-827134**

www.facebook.com/cgt.caterpillar

www.youtube.com/cgtcat

© 2015 CGT SpA. © Caterpillar Inc. Tutti i diritti riservati. CGT, Cat®, Caterpillar ed i rispettivi loghi, il "giallo Caterpillar" e la livrea Power Edge, così come l'identità dei prodotti qui utilizzati, sono marchi registrati e non possono essere utilizzati senza autorizzazione.

CGT S.p.A.
Direzione Generale: MILANO
20090 VIMODRONE
Strada Statale Padana Superiore, 19

CGT CAT

Sede Legale e Direzione:
Strada Provinciale 121 – 20061 Carugate (MI)
Tel. 02.925051 – fax 02.9250111
E-mail: carrelli@cls.it

Perché scegliere il Noleggio CLS

Servizi e prodotti personalizzati
Offriamo soluzioni ad hoc in grado di soddisfare ogni vostra esigenza: il servizio Noleggio include infatti una flotta di 5000 carrelli e può essere esteso a tutti i modelli della gamma CLS per il tempo necessario alla vostra attività.

Tempi rapidi e servizio di trasporto
Semplifichiamo il vostro lavoro grazie a un servizio di trasporto tempestivo che, su richiesta, organizza la consegna e il ritiro dei mezzi.

Trasparenza e controllo dei costi aziendali
Forniamo servizi controllati grazie a contratti numerati e personalizzati che illustrano in modo chiaro ogni aspetto del rapporto, tutelando il Cliente con una "Tariffa di Noleggio" certa che consente di quantificare in anticipo i costi.

Copertura assicurativa e convenienza fiscale
Offriamo canoni di Noleggio che includono copertura assicurativa per la tutela da eventuali danni arrecati a terzi e sono totalmente deducibili a livello fiscale, risolvendo quindi i problemi legati alla deducibilità dei costi di manutenzione dei cespiti.

Noleggio a breve
Soddisfiamo ogni esigenza logistica e di durata di impiego delle macchine grazie alla formula di "Noleggio a breve" disponibile con tariffe giornaliere, settimanali e mensili per la massima flessibilità e risparmio.

Noleggio CLS

- Transpallet
- Transpallet elevatori
- Commissionatori
- Trattori elettrici
- Retrattili
- Combinati
- Carrelli elettrici
- Carrelli termici
- Big Trucks
- Carrelli per container vuoti
- Carrelli per container pieni
- Reachstackers

Perchè comprare se puoi noleggiare?

NOLEGGIO CGT TRUCKS IN TUTTA ITALIA.
- Scegliete la strada della flessibilità.
- Costi sempre sotto controllo.
- Vantaggi assicurati.

I VANTAGGI DEL NOLEGGIO* CGT TRUCKS.

ZERO IMPREVISTI
- Manutenzione e riparazioni incluse
- Assistenza garantita dalla rete di officine autorizzate DAF presenti su tutto il territorio nazionale
- Soccorso stradale h24
- Macchina sostitutiva in caso di fermo
- Coperture assicurative globali RCA/Furto/Incendio/Kasko

VANTAGGI FINANZIARI
- Canoni predeterminati e deducibili fiscalmente al 100%
- Anticipi minimi
- Nessun impegno di castelletti bancari
- Rata predeterminata e costi sotto controllo
- Capacità precisa di previsione delle spese

NOLEGGIO DI QUALITÀ
- Veicoli sempre tecnologicamente avanzati e nuovi (Euro 5/6) in linea con le più recenti normative
- Personalizzazione degli allestimenti per noleggi a lungo termine
- Bassissimi consumi dei veicoli
- Consulenza applicativa
- Consegna tecnica del veicolo

NOLEGGIO A BREVE TERMINE
Con il noleggio a breve termine le punte di lavoro della stagionalità diventano opportunità.

CENTRO NOLEGGIO noleggio@cgttrucks.it
tel: 02.84185314 | mobile: 348.4976507

CGT TRUCKS

* *Per il Noleggio di un veicolo industriale con massa totale a terra uguale o superiore a 7,5 tonnellate, è nessaria la "Licenza di trasporto per conto terzi".*

Filiali di Noleggio, Vendita Nuovo e Usato ed Assistenza Tecnica

BERGAMO
CGT Edilizia S.p.A. - tel. 035.690501
24035 Curno (BG) - Via Dalmine, 25
fax 035.200697 - bergamo@cgtedilizia.it

BOLOGNA
CGT Edilizia S.p.A. - tel. 051.735618
40056 Crespellano (BO) - S.S. 9 - Via Emilia, 35/36
fax 051735804 - bologna@cgtedilizia.it

BRESCIA Ovest
CGT Edilizia S.p.A.- tel. 030.2722355
25045 Castegnato (BS) - Via Padana Superiore, 85
fax 030.2722326 - brescia@cgtedilizia.it

FIRENZE
CGT Edilizia S.p.A. - tel. 055.8827743
50041 Calenzano (FI) - Via G. Zanella, 11
fax 055.8869502 - firenze@cgtedilizia.it

LECCO
CGT Edilizia S.p.A. - tel. 0341.362680
23855 Pescate (LC) - Via Roma, 23
Fax 0341.361108 - lecco@cgtedilizia.it

MILANO Nord
CGT Edilizia S.p.A - tel. 0362.589950
20814 Varedo (MB) - Via Parma, 6
fax 0362.589960 - varedo@cgtedilizia.it

MILANO Sud
CGT Edilizia S.p.A. - tel. 02.57503249
20089 Rozzano MI) - Via Stromboli, 26/28
fax 02.57510474 - rozzano@cgtedilizia.it

PADOVA
CGT Edilizia S.p.A. - tel. 049.635419
35030 Sarmeola (PD) - Via della Provvidenza, 151
fax 049.8979791 - padova@cgtedilizia.it

TORINO
CGT Edilizia S.p.A - tel. 011.9627524
10036 Settimo Torinese (TO) - Via Leinì, 130
fax 011.9934007 - torino@cgtedilizia.it

VERONA
CGT Edilizia S.p.A. - tel. 045.8510859
37139 Verona (VR) - Via E. Barsanti, 23/A
fax 045.8510659 - verona@cgtedilizia.it

Sede Legale
CGT Edilizia S.p.A - tel. 0362.589901
20814 Varedo (MB) Via Montello, 13
fax 0362.589961 - info@cgtedilizia.it

Chiamata Gratuita **800-333828**

07/2016